

# COMPARACIÓN

## ZONGSHEN EVO 125 2025



NEGRO / GRIS

## YAMAHA NMAX CONNECTED 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Zongshen	Yamaha
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro / Gris, Blanco / Rojo	Azul, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	Indonesia

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	155
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	52.4x57.8	58x58.7
Ratio de compresión	9.5:1	10.5:1
Torque (Nm)	9	14.4
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	9.11	15
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Líquido con radiador de agua

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de un pistón

**ZONGSHEN  
EVO 125 2025**
**YAMAHA  
NMAX CONNECTED 2025**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	170	230
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	130	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Con Diafragma	FI
Capacidad del tanque (gl)	1.46	1.7
Rendimiento * (km/gl)	140	150
Autonomía * (km)	204	255

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	95	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	10	13
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	10	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas de 35 mm de diámetro	Horquillas telescópicas
----------------------	--	-------------------------

**ZONGSHEN  
EVO 125 2025**
**YAMAHA  
NMAX CONNECTED 2025**
**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral Mono amortiguador	Doble amortiguador lateral
----------------------	--	----------------------------

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	10	13.5
Distancia del asiento al piso (cm)	72	76.5
Distancia entre ejes (cm)	135	135
Peso (kg)	92	127
Carga útil (kg)	140	140
Largo (cm)	176	195.5
Ancho (cm)	66	74
Alto (cm)	110	111.5

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	Si	-
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	-	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	48
Kilómetros de garantía	20000	40000

\* Lo que ocurra primero