

COMPARACIÓN

**RONCO
DEMOLITION 250X1 2025**



ROJO

**B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026**



NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Ronco	B52
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo	Naranja, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	229.2	300
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	74x65
Ratio de compresión	-	10.0:1
Torque (Nm)	0	23.5
Torque RPM	0	6
Tipo	4 tiempos OHC Con balanceador	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	18	24.14
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper hidráulico de doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

RONCO
DEMOLITION 250X1 2025

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper hidráulico de un solo pistón
---------------------------	---	--

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.7
Rendimiento * (km/gl)	95	100
Autonomía * (km)	301.15	370

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	115	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Aleación
Aro delantero (detalle)	De radios tejidos.	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Aleación
Aro posterior (detalle)	De radios tejidos.	-
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

**RONCO
DEMOLITION 250X1 2025**

**B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27	18
Distancia del asiento al piso (cm)	83	83
Distancia entre ejes (cm)	134	136
Peso (kg)	138	148
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	212	203
Ancho (cm)	84	84
Alto (cm)	110	113

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero