

COMPARACIÓN

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026



NEGRO/NARANJA

RONCO
DESERTO 250 2026



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	B52	Ronco
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro/Naranja, Gris	Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	300	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	74x65	-
Ratio de compresión	10.0:1	-
Torque (Nm)	23.5	0
Torque RPM	6	0
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC Con balanceador interno
Potencia (hp)	24.14	24.14
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper hidráulico de doble pistón	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026

RONCO
DESERTO 250 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle) Con cálipe hidráulico de un solo pistón

-

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.7	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	95
Autonomía * (km)	370	301.15

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	19
Material de aro delantero	Aleación	Fierro con radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	130	110
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Fierro con radios tejidos
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	0
Distancia del asiento al piso (cm)	83	0
Distancia entre ejes (cm)	136	0

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026

RONCO
DESERTO 250 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	148	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	203	210
Ancho (cm)	84	86
Alto (cm)	113	138

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Alarma	Si	-
Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

* Lo que ocurra primero