


COMPARACIÓN

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026



NEGRO/NARANJA

SSENDA
DURO 250 CFR 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	B52	Ssenda
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Negro/Naranja	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	300	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	74x65	-
Ratio de compresión	10.0:1	-
Torque (Nm)	23.5	0
Torque RPM	6	0
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHC A cadena / Euro III
Potencia (hp)	24.14	18.1
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cálipe hidráulico de doble pistón	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	0	240

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026

SSEDA
DURO 250 CFR 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper hidráulico de un solo pistón	Caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.7	3.96
Rendimiento * (km/gl)	100	100
Autonomía * (km)	370	396

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21
Material de aro delantero	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	-	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	120
Alto de llanta posterior (%)	70	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	-	De radios / Con cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

B52
BULTACO 300 (TEKKEN) 2026

SSEDA
DURO 250 CFR 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	24
Distancia del asiento al piso (cm)	83	89
Distancia entre ejes (cm)	136	141
Peso (kg)	148	136
Carga útil (kg)	150	180
Largo (cm)	203	214
Ancho (cm)	84	93
Alto (cm)	113	134

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Luces Exploradoras	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Alarma	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	22000

* Lo que ocurra primero