

COMPARACIÓN

**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024**



NEGRO / ROJO

**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Gris / Azul	Negro / Rojo, Gris / Azul, Rojo / Gris, Blanco / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	160.3	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x60.7	72x49
Ratio de compresión	12:5.1	11:1
Torque (Nm)	14.6	18.74
Torque RPM	7,250	8,000
Tipo	4 tiempos OHC DTS - i (Doble bujía)	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	15.78	24.5
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado

**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024**

**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	-
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	132
Autonomía * (km)	538.9	418.44

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	136

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**BAJAJ PULSAR
NS160 TD - ABS UG 2024**

**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	17.6	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	81	80.7
Distancia entre ejes (cm)	136.3	136.3
Peso (kg)	152	158
Carga útil (kg)	160	160
Largo (cm)	201.7	201.7
Ancho (cm)	80.3	80.4
Alto (cm)	106	119.5

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	20000

* Lo que ocurra primero