

# COMPARACIÓN

## BAJAJ PULSAR NS200 FI UG ABS 2024



NEGRO / ROJO

## HONDA CB190R 2.0 ABS 2024



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Bajaj Pulsar	Honda
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Gris / Azul, Rojo / Gris, Blanco / Rojo	Rojo, Negro Brillante, Gris Mate, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	China

### MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	184.4
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	61x63.09
Ratio de compresión	11:1	9.5:1
Torque (Nm)	18.74	15.5
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos SOHC a cadena
Potencia (hp)	24.5	16.4
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Aire

### FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado

**BAJAJ PULSAR  
NS200 FI UG ABS 2024**

**HONDA  
CB190R 2.0 ABS 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	300	276
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	132	158.71
Autonomía * (km)	418.44	503

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	136	126

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**BAJAJ PULSAR  
NS200 FI UG ABS 2024**

**HONDA  
CB190R 2.0 ABS 2024**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) con ajuste de precarga

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.7	14
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	77
Distancia entre ejes (cm)	136.3	136
Peso (kg)	158	140
Carga útil (kg)	160	160
Largo (cm)	201.7	198
Ancho (cm)	80.4	74
Alto (cm)	119.5	104

**TABLERO**

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	20000	10000

\* Lo que ocurra primero