

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR NS200 FI UG ABS 2024

YAMAHA FZ25 ABS 2024



NEGRO / ROJO



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Bajaj Pulsar	Yamaha
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Gris / Azul, Rojo / Gris, Blanco / Rojo	Negro, Azul, Celeste
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Japón
País de fabricación	India	Japón

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	199.5	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	72x49	74.0x58.0
Ratio de compresión	11:1	9.8:1
Torque (Nm)	18.74	20
Torque RPM	8,000	6,000
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos SOHC 2 válvulas
Potencia (hp)	24.5	20.6
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**

**YAMAHA
FZ25 ABS 2024**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Caliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	282
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Caliper de un pistón	Con cáliper de un solo pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	Inyección de combustible
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.6
Rendimiento * (km/gl)	132	137
Autonomía * (km)	418.44	493

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	136	145

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	140
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Tubeless / Sin cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**

**YAMAHA
FZ25 ABS 2024**

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas con botellas de 41 mm de diámetro
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.7	16
Distancia del asiento al piso (cm)	80.7	79.5
Distancia entre ejes (cm)	136.3	136
Peso (kg)	158	146
Carga útil (kg)	160	149
Largo (cm)	201.7	201.5
Ancho (cm)	80.4	77
Alto (cm)	119.5	107.5

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	48
Kilómetros de garantía	20000	40000

* Lo que ocurra primero