

COMPARACIÓN

ZONTES R250 2022



NARAJA

BAJAJ PULSAR NS200 FI UG ABS 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Zontes	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	NARAJA, AZUL	Negro / Rojo, Gris / Azul, Rojo / Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	73x59.5	72x49
Ratio de compresión	10.4:1	11:1
Torque (Nm)	23	18.74
Torque RPM	7,500	8,000
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos SOHC a cadencia
Potencia (hp)	24.12	24.5
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	No	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper de doble pistón

**ZONTES
R250 2022**
**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	260	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	No	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	195	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.6	3.17
Rendimiento * (km/gl)	110	132
Autonomía * (km)	396	418.44

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	150	136

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	130
Alto de llanta posterior (%)	55	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	------------------------------------	------------------------------------

**ZONTES
R250 2022**
**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con bolsa de aire	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox
----------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18.8	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	78	80.7
Distancia entre ejes (cm)	138.4	136.3
Peso (kg)	145	158
Carga útil (kg)	163	160
Largo (cm)	197	201.7
Ancho (cm)	77.3	80.4
Alto (cm)	105.2	119.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero