

COMPARACIÓN

ZONTES
GK155 2022



GRIS

BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Zontes	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Gris, Negro	Negro / Rojo, Gris / Azul, Rojo / Gris, Blanco / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	India
País de fabricación	China	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	155	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	58x56.7	72x49
Ratio de compresión	12.5:1	11:1
Torque (Nm)	16	18.74
Torque RPM	7,000	8,000
Tipo	4 tiempos SOHC 4 válvulas, a cadencia.	4 tiempos SOHC a cadencia
Potencia (hp)	17.4	24.5
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**ZONTES
GK155 2022**
**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones / ABS Bosch doble canal	Caliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón / ABS Bosch doble canal	Caliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	230	230

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI Bosh	-
Capacidad del tanque (gl)	4.49	3.17
Rendimiento * (km/gl)	162	132
Autonomía * (km)	727	418.44

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	120	136

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Aros con radios / Tubeless	-
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Aros con radios / Tubeless	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**ZONTES
GK155 2022**
**BAJAJ PULSAR
NS200 FI UG ABS 2024**
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable	Amortiguador central (Monoshock) con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	79	80.7
Distancia entre ejes (cm)	136.5	136.3
Peso (kg)	129	158
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	197.5	201.7
Ancho (cm)	87	80.4
Alto (cm)	112.5	119.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	20000

* Lo que ocurra primero