

COMPARACIÓN

CFMOTO
700MT 2025



NEGRO

ZONTES
F703 2025



AZUL

Código

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Año de Modelo | 2025 | 2025 |
| Marca | CFMOTO | Zontes |
| Tipo de moto | Touring - Viajeras | Touring - Viajeras |
| Colores disponibles | Negro | Azul |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | China | Italia |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 693 | 699 |
| Nro de cilindros | 2 | 3 |
| Diámetro por carrera (mm) | 83 x 64 | 70 x 60.6 |
| Ratio de compresión | - | 13.1 |
| Torque (Nm) | 68 | 76 |
| Torque RPM | 6,500 | 7,500 |
| Tipo | 4 tiempos DOHC 8 Válvulas, Euro V. | 4 tiempos DOHC 12 Válvulas. |
| Potencia (hp) | 74 | 95 |
| Encendido | ECU | ECU |
| Sistema de Arranque | Eléctrico (botón de arranque) | Eléctrico (botón de arranque) |
| Enfriamiento | Líquido con radiador de agua | Líquido con radiador de agua |

FRENOS

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Sistema de frenos ABS (delantero) | Si | Si |
| Tipo de freno delantero | - | Disco Ventilado |
| Freno delantero (detalle) | Doble pistón, JJuan | J Juan |

CFMOTO
700MT 2025

ZONTES
F703 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Diámetro freno delantero (mm) | 300 | 310 |
| Sistema de frenos ABS (posterior) | Si | Si |
| Tipo de freno posterior | Disco Ventilado | Disco Ventilado |
| Freno posterior (detalle) | Mono-pistón JJuan | J Juan |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 240 | 265 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Octanaje | 95 | 95 |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Sistema de combustible (Detalle) | BOSCH | BOSCH |
| Capacidad del tanque (gl) | 4.7 | 5.81 |
| Rendimiento * (km/gl) | 65 | 65 |
| Autonomía * (km) | 305.5 | 377.65 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios | 6 | 6 |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 | 180 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 120 | 90 |
| Alto de llanta delantera (%) | 70 | 90 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17 | 21 |
| Material de aro delantero | Aleación | Fierro |
| Aro delantero (detalle) | - | De radios tejidos |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 160 | 150 |
| Alto de llanta posterior (%) | 60 | 70 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17 | 18 |
| Material de aro posterior | Aleación | Fierro |
| Aro posterior (detalle) | - | De radios tejidos |
| Cámara | Sin cámara (Tubeless) | - |

CFMOTO
700MT 2025

ZONTES
F703 2025

SUSPENSIÓN

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas invertidas Regulables KYB | Horquillas telescópicas invertidas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) KYB | Amortiguador central (Monoshock) Marzocchi |

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|---|-------|-------|
| Despeje del suelo (cm) | 0 | 20.5 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 82 | 84.5 |
| Distancia entre ejes (cm) | 0 | 138 |
| Peso (kg) | 218 | 215 |
| Carga útil (kg) | 150 | 150 |
| Largo (cm) | 218 | 230.5 |
| Ancho (cm) | 133.2 | 96 |
| Alto (cm) | 83.5 | 161.8 |

TABLERO

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Tipo | Digital | Digital |
| Velocímetro | Si | Si |
| Tacómetro | Si | Si |
| Medidor de gasolina | Si | Si |
| Indicador de marcha engranada | Si | Si |
| Reloj | Si | Si |

ADICIONALES

| | | |
|------------------------------------|-----|-----|
| Luz Principal (baja y alta) | LED | LED |
| Luces direccionales | LED | LED |
| Seguro de Timón | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía | 24 | 36 |
| Kilómetros de garantía | 20000 | 24000 |

* Lo que ocurra primero