# COMPARACIÓN

CFMOTO 700MT 2025 **ZONTES F703 2025** 





NECDO	A 71 II
NEGRO	AZUL

Código		
Año de Modelo	2025	2025
Marca	СГМОТО	Zontes
Tipo de moto	Touring - Viajeras	Touring - Viajeras
Colores disponibles	Negro	Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Italia
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO  Cilindrada (cc)	693	699
Nro de cilindros	2	3
Diámetro por carrera (mm)	83 x 64	70 x 60.6
Ratio de compresión	T D	13.1
Torque (Nm)	68	76
Torque RPM	6,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC 8 Válvulas, Euro V.	4 tiempos DOHC 4 Válvulas

#### **FRENOS**

Potencia (hp)

Sistema de Arranque

**Encendido** 

**Enfriamiento** 

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	-	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Doble pistón, JJuan	J Juan

74

ECU

Eléctrico (botón de arranque)

Líquido con radiador de agua





95

ECU

Eléctrico (botón de arranque)

Líquido con radiador de agua

## CFMOTO 700MT 2025

## **ZONTES F703 2025**

<b>FRENOS</b>	(CONTINUACIÓN)
LKENOS	CUNTINUACION

Diámetro freno delantero (mm)	300	310 Si	
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si		
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado	
Freno posterior (detalle)	Mono-pistón JJuan	J Juan	
Diámetro de freno posterior (mm)	240	265	

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95	
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica	
Sistema de combustible (Detalle)	BOSCH	BOSCH	
Capacidad del tanque (gl)	4.7	5.81	
Rendimiento * (km/gl)	65	65	
Autonomía * (km)	305.5	377.65	

<sup>\*</sup> Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

## **TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica Mecánica		
Nro. de cambios	6	6	
Velocidad máxima (km/h)	200	180	
AROS Y LLANTAS			
Ancho de llanta delantera (mm)	120	90	
Alto de llanta delantera (%)	70	90	
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	21	
Material de aro delantero	Aleación Fierro		
Aro delantero (detalle)	-	De radios tejidos	
Ancho de llanta posterior (mm)	160	150	
Alto de llanta posterior (%)	60	70	
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18	
Material de aro posterior	Aleación Fierro		
Aro posterior (detalle)	- De radios tejidos		
Cámara	Sin cámara (Tubeless) -		





## CFMOTO 700MT 2025

## **ZONTES** F703 2025

	NS	

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas Regulables KYB	Horquillas telescópicas invertidas  Amortiguador central (Monoshock)  Marzocchi	
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) KYB		
PESO Y DIMENSIONES			
Despeje del suelo (cm)	0	20.5	
Distancia del asiento al piso (cm)	82	84.5	
Distancia entre ejes (cm)	0	138	
Peso (kg)	218	215	
Carga útil (kg)	150	150	
Largo (cm)	218	230.5	
Ancho (cm)	133.2	96	
Alto (cm)	83.5	161.8	
TABLERO			
Tipo	Digital	Digital	
Velocímetro	Si	Si	
Tacómetro	Si	Si	
Medidor de gasolina	Si	Si	
Indicador de marcha engranada	Si	Si	
Reloj	Si	Si	
ADICIONALES			
Luz Principal (baja y alta)	LED	LED	
Luces direccionales	LED	LED	
Seguro de Timón	Si	Si	
GARANTÍA *			
Meses de garantía	24	36	
Kilómetros de garantía	20000	24000	
*1			





