

# COMPARACIÓN

**KAWASAKI**  
**KLR650 ADVENTURE 2022**



NEGRO

**ZONTES**  
**F703 2025**



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	Kawasaki	Zontes
Tipo de moto	Touring - Viajeras	Touring - Viajeras
Colores disponibles	Negro	Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	Italia
País de fabricación	Japón	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	650	699
Nro de cilindros	1	3
Diámetro por carrera (mm)	100x83	70 x 60.6
Ratio de compresión	9.8:1	13.1
Torque (Nm)	47	76
Torque RPM	5,000	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC 12 Válvulas.
Potencia (hp)	48	95
Encendido	Electrónico	ECU
Sistema de Arranque	-	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Disco lobulado individual	J Juan

**KAWASAKI**  
**KLR650 ADVENTURE 2022**

**ZONTES**  
**F703 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	280	310
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Disco	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado individual	J Juan
Diámetro de freno posterior (mm)	240	265

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	DFI con cuerpo de mariposa de 40 mm	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	6.1	5.81
Rendimiento * (km/gl)	60	65
Autonomía * (km)	366	377.65

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	140	180

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Rayos tejidos	De radios tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	130	150
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Rayos tejidos	De radios tejidos
Cámara	-	-

**KAWASAKI**  
**KLR650 ADVENTURE 2022**

**ZONTES**  
**F703 2025**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquilla telescópica de 41 mm	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central Uni-Trak	Amortiguador central (Monoshock) Marzocchi

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	21	20.5
Distancia del asiento al piso (cm)	89	84.5
Distancia entre ejes (cm)	148	138
Peso (kg)	196	215
Carga útil (kg)	182	150
Largo (cm)	230	230.5
Ancho (cm)	96	96
Alto (cm)	135	161.8

**TABLERO**

Tipo	-	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Seguro de Timón	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	36
Kilómetros de garantía	12000	24000

\* Lo que ocurra primero