

COMPARACIÓN

BAJAJ
BOXER 150X UG DISC 2026

SONLINK
SL150-17A ARO DE ALEACIÓN 2026



NEGRO



ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj	Sonlink
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Negro, Rojo	Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	144.8	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x58.08	-
Torque (Nm)	12.55	11
Torque RPM	5,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadencia	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	11.8	12.5
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

BAJAJ
BOXER 150X UG DISC 2026

SONLINK
SL150-17A ARO DE ALEACIÓN 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro de freno posterior (mm)	130	0
----------------------------------	-----	---

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	De un solo cuerpo.
Capacidad del tanque (gl)	2.5	3.3
Rendimiento * (km/gl)	214	128.4
Autonomía * (km)	513.6	420

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Con cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Con cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales 125 mm.	
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Tecnología SNS- 100 mm.	Doble amortiguador lateral

BAJAJ
BOXER 150X UG DISC 2026

SONLINK
SL150-17A ARO DE ALEACIÓN 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80	75
Distancia entre ejes (cm)	128.5	0
Peso (kg)	125	102
Carga útil (kg)	130	150
Largo (cm)	201.6	197
Ancho (cm)	74	74
Alto (cm)	105.5	105

TABLERO

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	Si	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	30000	10000

* Lo que ocurra primero