

COMPARACIÓN

**BAJAJ
BOXER 150X UG DISC 2026**



NEGRO

**RTM
150G2 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Bajaj	RTM
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Negro, Rojo	Negro, Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Perú
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	144.8	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x58.08	-
Torque (Nm)	12.55	0
Torque RPM	5,500	9,000
Tipo	4 tiempos OHC A cadencia	4 tiempos OHV Euro III
Potencia (hp)	11.8	12
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno delantero (detalle)	Caliper doble pistón.	Con zapatas
Diámetro freno delantero (mm)	240	130
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico

**BAJAJ
BOXER 150X UG DISC 2026**

**RTM
150G2 2025**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	-	Con zapatas
Diámetro de freno posterior (mm)	130	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador PZ27
Capacidad del tanque (gl)	2.5	2.37
Rendimiento * (km/gl)	214	130
Autonomía * (km)	513.6	308

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	Con cámara	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	Con cámara	De radios / Con cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales 125 mm.	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Tecnología SNS- 100 mm.	Doble amortiguador lateral

**BAJAJ
BOXER 150X UG DISC 2026**

**RTM
150G2 2025**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	19	0
Distancia del asiento al piso (cm)	80	79
Distancia entre ejes (cm)	128.5	0
Peso (kg)	125	117
Carga útil (kg)	130	163
Largo (cm)	201.6	195
Ancho (cm)	74	75
Alto (cm)	105.5	104

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	6
Kilómetros de garantía	30000	6000

* Lo que ocurra primero