

COMPARACIÓN

**NEXUS
150CB3 2025**



ROJO

**SUZUKI
GSX125 2026**



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Nexus	Suzuki
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Japón
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	125
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62 x 49.5	57.0 x 48.8
Ratio de compresión	9.1:2	9.3:1
Torque (Nm)	10.5	9.2
Torque RPM	8,500	7
Tipo	4 tiempos OHV Varillero	4 tiempos OHC A cadencia
Potencia (hp)	12.73	10.5
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	240

**NEXUS
150CB3 2025**

**SUZUKI
GSX125 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	130	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador de un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.75
Rendimiento * (km/gl)	130	147
Autonomía * (km)	479	551.25

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

**NEXUS
150CB3 2025**

**SUZUKI
GSX125 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	23	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	136	127
Peso (kg)	130	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	210	199
Ancho (cm)	83	75.5
Alto (cm)	130	107.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	10000

* Lo que ocurra primero