

# COMPARACIÓN

SUZUKI  
GSX125 2026



AZUL

NEXUS  
150 PUMA 2025



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	Suzuki	Nexus
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Azul, Negro	Negro / Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.0 x 48.8	62 x 49.5
Ratio de compresión	9.3:1	9.1:2
Torque (Nm)	9.2	10.5
Torque RPM	7	8,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadenilla	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	10.5	13.67
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	0

**SUZUKI**  
**GSX125 2026**

**NEXUS**  
**150 PUMA 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	150	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador de un solo cuerpo	Un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.75	3.69
Rendimiento * (km/gl)	147	120
Autonomía * (km)	551.25	442.8

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	80	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	90	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

**SUZUKI**  
**GSX125 2026**

**NEXUS**  
**150 PUMA 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16.7	26
Distancia del asiento al piso (cm)	80	80
Distancia entre ejes (cm)	127	135
Peso (kg)	126	122
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	202.5
Ancho (cm)	75.5	77.5
Alto (cm)	107.5	109.5

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	12000

\* Lo que ocurra primero