

COMPARACIÓN

YAMAHA
YBR125Z 2025



ROJO

SUZUKI
GSX125 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Yamaha	Suzuki
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Azul	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	Japón
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124	125
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	54x54	57.0 x 48.8
Ratio de compresión	10.0:1	9.3:1
Torque (Nm)	9.7	9.2
Torque RPM	6,500	7
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos OHC A cadena
Potencia (hp)	9.92	10.5
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	245	240

YAMAHA
YBR125Z 2025
SUZUKI
GSX125 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Tambor	-
Diámetro de freno posterior (mm)	115	150

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	Carburador de un solo cuerpo
Capacidad del tanque (gl)	3.43	3.75
Rendimiento * (km/gl)	145.77	147
Autonomía * (km)	500	551.25

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	80

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	80	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	18
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	90	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	Con cámara (Tubetype)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Regulables	Doble amortiguador lateral

YAMAHA
YBR125Z 2025

SUZUKI
GSX125 2026

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16	16.7
Distancia del asiento al piso (cm)	78	80
Distancia entre ejes (cm)	129	127
Peso (kg)	121	126
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	197	199
Ancho (cm)	74.5	75.5
Alto (cm)	107	107.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	48	12
Kilómetros de garantía	40000	10000

* Lo que ocurra primero