

COMPARACIÓN

KAWASAKI VERSYS 650 ABS 2019

HONDA NC750X 2019



GRIS
* S/. 40,020
\$ 11,500



BLANCO
* S/. 35,809
\$ 10,290

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.48

Año	2019	2019
Marca	Kawasaki	Honda
Versión	Carenado	Carenado
Tipo de moto	Touring	Touring
Tipo de chasis	Doble bastidor tubular tipo diamante de acero	Diamante en tubo de acero
Colores disponibles	Gris	Blanco, Plata, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	Japón	Japón
País de fabricación	Japón	Brasil
País de ensamblaje	Tailandia	Brasil

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	649	745
Nro de cilindros	2	2
Diámetro por carrera (mm)	83x60	77x80
Ratio de compresión	10.8:1	10.7:1
Torque (Nm)	64	68
Torque RPM	7,000	4,750
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos con 2 cilindros en línea y 4 válvulas por cilindro - SOHC
Potencia (hp)	69	54
Encendido	Electrónico	Electrónico / Mecánico
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

KAWASAKI
VERSYS 650 ABS 2019
HONDA
NC750X 2019
FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Dobles discos lobulados con cálipers de dos pistones y ABS	Disco lobulado y ventilado con cáliper marca Nissin de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	300	320
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado individual con cáliper de un pistón y ABS	Disco lobulado y ventilado con cáliper marca Nissin de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	250	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con dos cuerpos de mariposa Keihin Inyección electrónica de gasolina PGM-FI de 38 mm	Inyección electrónica de gasolina PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	5.5	3.72
Rendimiento * (km/gl)	76	108.29
Autonomía * (km)	418	402.85

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	203	180

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aluminio
Aro delantero (detalle)	-	Aleación de aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	160	160
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aluminio

KAWASAKI
VERSYS 650 ABS 2019
HONDA
NC750X 2019
AROS Y LLANTAS (CONTINUACIÓN)

Aro posterior (detalle)	-	Aleación de aluminio
-------------------------	---	----------------------

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm con ajuste en continua extensión y precarga	Horquilla telescópica Showa Dual Bending Valve de 41 mm de diámetro
Suspensión posterior	Amortiguador individual de dirección lateral con ajuste remoto de precarga del muelle	Monoshock Pro - Link con basculante de doble brazo y ajuste de precarga

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	17	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	84	83
Distancia entre ejes (cm)	141	153.5
Peso (kg)	216	220
Carga útil (kg)	160	160
Largo (cm)	216	223
Ancho (cm)	84	84.5
Alto (cm)	140	135

ADICIONALES

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	-	10000

* Lo que ocurra primero