

COMPARACIÓN

ZONTES
R250 2022

WANXIN
FS200N 2024



NARAJA

NARANJA

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Zontes	Wanxin
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	NARAJA, AZUL	Naranja, Plata, Gris
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	197
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	73x59.5	-
Ratio de compresión	10.4:1	-
Torque (Nm)	23	0
Torque RPM	7,500	0
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	24.12	14
Encendido	ECU	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Caliper 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

ZONTES
R250 2022

WANXIN
FS200N 2024

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Caliper mono-pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	195	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.6	4.62
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	396	508.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	150	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	55	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con bolsa de aire	Amortiguador central (Monoshock)



ZONTES
R250 2022
WANXIN
FS200N 2024
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18.8	24
Distancia del asiento al piso (cm)	78	79
Distancia entre ejes (cm)	138.4	132
Peso (kg)	145	130
Carga útil (kg)	163	150
Largo (cm)	197	200
Ancho (cm)	77.3	77
Alto (cm)	105.2	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Alarma	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	6000

* Lo que ocurra primero