

# COMPARACIÓN

ZONTES  
R250 2022



NARAJA

NEXUS  
200RS 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Zontes	Nexus
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	NARAJA, AZUL	Negro / Rojo, Negro / Amarillo
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	73x59.5	-
Ratio de compresión	10.4:1	-
Torque (Nm)	23	0
Torque RPM	7,500	7,000
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos OHC Con Balanceador
Potencia (hp)	24.12	16
Encendido	ECU	TCI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de aceite	Radiador de aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	-	Caliper Doble.
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

**ZONTES  
R250 2022**
**NEXUS  
200RS 2024**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	195	0

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.6	3.69
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	396	405.9

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	150	110

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	55	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con bolsa de aire	Amortiguador central (Monoshock)

**ZONTES  
R250 2022**
**NEXUS  
200RS 2024**
**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	18.8	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78	0
Distancia entre ejes (cm)	138.4	0
Peso (kg)	145	140
Carga útil (kg)	163	150
Largo (cm)	197	203.5
Ancho (cm)	77.3	71
Alto (cm)	105.2	110

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	24000	12000

\* Lo que ocurra primero