

COMPARACIÓN

ZONTES
R250 2022



NARAJA

NEXUS
200RS 2024



NEGRO / ROJO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2024
Marca	Zontes	Nexus
Tipo de moto	Naked	Pistera
Colores disponibles	NARAJA	Negro / Rojo, Negro / Amarillo
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Italia	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	200
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	73x59.5	-
Ratio de compresión	10.4:1	-
Torque (Nm)	23	0
Torque RPM	7,500	7,000
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos OHC Con Balanceador
Potencia (hp)	24.12	16
Encendido	ECU	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Aceite

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Discos dobles Ventilados
Freno delantero (detalle)	-	Caliper Doble.
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

**ZONTES
R250 2022**
**NEXUS
200RS 2024**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	195	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	-	Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.6	3.69
Rendimiento * (km/gl)	110	110
Autonomía * (km)	396	405.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	150	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	150	140
Alto de llanta posterior (%)	55	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock con bolsa de aire	Amortiguador central (Monoshock)

**ZONTES
R250 2022**
**NEXUS
200RS 2024**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18.8	0
Distancia del asiento al piso (cm)	78	0
Distancia entre ejes (cm)	138.4	0
Peso (kg)	145	140
Carga útil (kg)	163	150
Largo (cm)	197	203.5
Ancho (cm)	77.3	71
Alto (cm)	105.2	110

TABLERO

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	24000	12000

* Lo que ocurra primero