

COMPARACIÓN

HONDA XR150LE3 2021



ROJO
* S/ 11,336
\$ 2,834

YAMAHA XTZ125 2021



AZUL
* S/ 10,516
\$ 2,629

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, Tipo de Cambio (Compra: S/. 3.92 / Venta: S/. 4)

Año	2021	2021
Marca	Honda	Yamaha
Versión	Sin carenado	Carenado
Tipo de moto	Doble propósito - Todo Terreno	Doble propósito - Todo Terreno
Colores disponibles	Rojo, Blanco, Negro	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	Japón	Japón
País de fabricación	China	China
País de ensamblaje	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149.15	124
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.8	54x54
Ratio de compresión	9.5:1	10.0:1
Torque (Nm)	12.1	10
Torque RPM	6,000	5,500
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	11.69	10
Encendido	Electrónico	Electrónico Transistorizado (CDI)
Sistema de Arranque	Eléctrico y patada	Mecánico a patada
Enfriamiento	Aire	Aire

HONDA
XR150LE3 2021
YAMAHA
XTZ125 2021
FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Disco ventilado	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	220
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	-
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Tambor mecánico	-
Diámetro de freno posterior (mm)	110	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador simple	Al vacío
Capacidad del tanque (gl)	3.17	2.9
Rendimiento * (km/gl)	130	113.79
Autonomía * (km)	412.1	330

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	19	21
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	Rayos tejidos	Rayos tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	Rayos tejidos	Rayos tejidos

HONDA
XR150LE3 2021
YAMAHA
XTZ125 2021
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas Horquilla telescópica
Suspensión posterior	Amortiguador central Monoshock	Amortiguador central Monocross con brazo basculante

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	24	26
Distancia del asiento al piso (cm)	82.5	84
Distancia entre ejes (cm)	136.2	134
Peso (kg)	128	118
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	209.1	209
Ancho (cm)	81.1	83
Alto (cm)	112.5	111.5

TABLERO

Tipo	-	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	-	-
Reloj	-	-

ADICIONALES

Cargador USB	-	-
Luz Led	-	-
Alarma	-	-
Maletas Traseras	-	-
Maletas Laterales	-	-
Bluetooth	-	-
Radio	-	-
Seguro de Timón	-	Si
Parlantes	-	-
GPS	-	-

HONDA
XR150LE3 2021**YAMAHA**
XTZ125 2021**GARANTÍA ***

Meses de garantía	12	48
Kilómetros de garantía	10000	40000

* Lo que ocurra primero