

COMPARACIÓN

KAWASAKI Z650 ABS 2017

KAWASAKI NINJA 650 KRT 2018



METALLIC SPARK BLACK/METALLIC
FLAT SPARK BLACK

* S/. 33,900
\$ 10,000

VERDE

* S/. 41,697
\$ 12,300

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.39

Año	2017	2018
Marca	Kawasaki	Kawasaki
Versión	Naked	Carenado
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Tipo de chasis	Cuadro Trellis de acero de alta resistencia	Multitubular en acero de alta tensión
Colores disponibles	Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black	Verde
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de pasajeros	2	2
Origen de la marca	Japón	Japón
País de fabricación	Japón	-
País de ensamblaje	Tailandia	-

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	650	650
Nro de cilindros	2	2
Diámetro por carrera (mm)	83x60	83x60 mm
Ratio de compresión	10.8:1	10.8:1
Torque (Nm)	66	65.7
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos
Potencia (hp)	68	67.2
Encendido	Electrónico	Electrónico
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

KAWASAKI
Z650 ABS 2017
KAWASAKI
NINJA 650 KRT 2018
FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Discos lobulados dobles con cáipers de cuatro pistones y ABS	Discos lobulados dobles semiflotantes. Pinza: pistón doble
Diámetro freno delantero (mm)	300	300
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado individual y ABS	Disco lobulado. Pinza: pistón único
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	DFI® con cuerpos de aceleración Keihin de 36 mm	36 mm x 2 válvula de mariposa
Capacidad del tanque (gl)	4	3.96
Rendimiento * (km/gl)	70	80
Autonomía * (km)	280	317.01

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	200	200

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	120
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	-
Ancho de llanta posterior (mm)	160	160
Alto de llanta posterior (%)	60	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	-

KAWASAKI
Z650 ABS 2017
KAWASAKI
NINJA 650 KRT 2018
SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla telescópica	Horquilla telescópica
Suspensión posterior	Back-Link con ajuste de precarga ajustable y brazo oscilante	Tipo Back-link con ajuste en precarga

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	13	13
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	141	141
Peso (kg)	186	193
Carga útil (kg)	160	-
Largo (cm)	207	205.5
Ancho (cm)	78	74
Alto (cm)	108	113.5

ADICIONALES

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	-	10000

* Lo que ocurra primero