COMPARACIÓN

	RTM 150T8 2025	VESPA VXL 150 2026
		
	NEGRO	RED
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	RTM	Vespa
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro	Red, Yellow, Maze Grey, White, Blue, Glossy Bronze, Black
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Italia
País de fabricación	China	Italia
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	5
Torque (Nm)	0	11.5
Torque RPM	0	5,500
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC Cabeza del Cilindro de aluminio
Potencia (hp)	8.3	11
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire Forzado
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

	RTM 150T8 2025	VESPA VXL 150 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	120	200
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Diámetro de freno posterior (mm)	120	140

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	De vacío	-
Capacidad del tanque (gl)	1.58	1.95
Rendimiento * (km/gl)	130	133
Autonomía * (km)	205	260

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	89

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	11
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	10
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Monobrazo Brazo con muelle helicoidal.
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Monoamortiguador lateral De doble acción.

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12	18.3

	RTM 150T8 2025	VESPA VXL 150 2026

PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Distancia del asiento al piso (cm)	74	77
Distancia entre ejes (cm)	128	129
Peso (kg)	103	115
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	191	177
Ancho (cm)	76.5	69
Alto (cm)	110.5	114

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

* Lo que ocurra primero