

COMPARACIÓN

TVS
STRYKER 125 2026



AZUL

RTM
150G2 2025



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2025
Marca	TVS	RTM
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Azul, Rojo	Negro, Rojo, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	Perú
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	149
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57 x 48.8	-
Ratio de compresión	9.4:1	-
Torque (Nm)	10.8	0
Torque RPM	5,500	9,000
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos OHV Euro III
Potencia (hp)	11	12
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones	Con zapatas
Diámetro freno delantero (mm)	240	130

TVS
STRYKER 125 2026

RTM
150G2 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Con zapatas
Diámetro de freno posterior (mm)	140	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	Carburador PZ27
Capacidad del tanque (gl)	2.64	2.37
Rendimiento * (km/gl)	253	130
Autonomía * (km)	667	308

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	4	5
Velocidad máxima (km/h)	80	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	18
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	-	De radios / Con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	90	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	18
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	-	De radios / Con cámara
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

TVS
STRYKER 125 2026

RTM
150G2 2025

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27	0
Distancia del asiento al piso (cm)	81	79
Distancia entre ejes (cm)	126.5	0
Peso (kg)	117	117
Carga útil (kg)	140	163
Largo (cm)	199.5	195
Ancho (cm)	76.5	75
Alto (cm)	108	104

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	-
Indicador de marcha engranada	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	Halógena	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	6
Kilómetros de garantía	36000	6000

* Lo que ocurra primero