

COMPARACIÓN

TVS
STRYKER 125 2026



AZUL

TVS
SPORT 100 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	TVS	TVS
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Azul, Rojo	Azul, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	125	99.7
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57 x 48.8	51 X 48.8
Ratio de compresión	9.4:1	9.15:1
Torque (Nm)	10.8	7.5
Torque RPM	5,500	5,000
Tipo	4 tiempos OHC	4 tiempos SOHC
Potencia (hp)	11	7.38
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Tambor Mecánico
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones	-
Diámetro freno delantero (mm)	240	130

**TVS
STRYKER 125 2026**

**TVS
SPORT 100 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	-
Diámetro de freno posterior (mm)	140	110

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	2.64	2.64
Rendimiento * (km/gl)	253	230
Autonomía * (km)	667	607

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	4	4
Velocidad máxima (km/h)	80	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	70	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	90	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral hidráulico, ajustable en 5 posiciones de precarga

**TVS
STRYKER 125 2026**

**TVS
SPORT 100 2026**

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	27	17.2
Distancia del asiento al piso (cm)	81	78
Distancia entre ejes (cm)	126.5	123.6
Peso (kg)	117	108
Carga útil (kg)	140	140
Largo (cm)	199.5	195
Ancho (cm)	76.5	70.5
Alto (cm)	108	78

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB	Si	No
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	36
Kilómetros de garantía	36000	36000

* Lo que ocurra primero