

# COMPARACIÓN

B52  
MONTESA 200 2025



AZUL

SSENDA  
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2024



ROJO/BLANCO

|                     |                                |                                      |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Código              | -                              | -                                    |
| Año de Modelo       | 2025                           | 2024                                 |
| Marca               | B52                            | Ssenda                               |
| Tipo de moto        | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno       |
| Colores disponibles | Azul, Negro                    | Rojo/Blanco, Negro/Verde, Negro/Rojo |
| Posición de manejo  | Recta                          | Recta                                |
| Número de asientos  | 2                              | 2                                    |
| Origen de la marca  | Perú                           | China                                |
| País de fabricación | Perú                           | China                                |

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

|                           |                                      |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc)           | 200                                  | 200                                  |
| Nro de cilindros          | 1                                    | 1                                    |
| Diámetro por carrera (mm) | 63,5 x 62,2                          | 63 x 62.0                            |
| Ratio de compresión       | 9.0:1                                | 9.0:1                                |
| Torque (Nm)               | 14                                   | 14                                   |
| Torque RPM                | 6,500                                | 7,500                                |
| Tipo                      | 4 tiempos OHV Con Balanceador        | 4 tiempos OHV Varillero              |
| Potencia (hp)             | 16.8                                 | 14.74                                |
| Encendido                 | CDI                                  | CDI                                  |
| Sistema de Arranque       | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento              | Aire                                 | Aire                                 |

## FRENOS

|                               |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de freno delantero       | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle)     | Cáliper de 1 pistón        | Caliper doble pistón.      |
| Diámetro freno delantero (mm) | 260                        | 140                        |

**B52**  
**MONTESA 200 2025**

**SSEDA**  
**DURO 200 VB (ARO 21/18) 2024**

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

|                                  |                     |                 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Tipo de freno posterior          | Tambor Mecánico     | Tambor Mecánico |
| Freno posterior (detalle)        | Zapatas expandibles | -               |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 150                 | 160             |

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje                         | 90                          | 90                          |
| Sistema de combustible           | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple                      | Simple                      |
| Capacidad del tanque (gl)        | 2.5                         | 3.24                        |
| Rendimiento * (km/gl)            | 139                         | 110                         |
| Autonomía * (km)                 | 348                         | 356                         |

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión             | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios         | 5        | 5        |
| Velocidad máxima (km/h) | 110      | 100      |

### AROS Y LLANTAS

|                                      |                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm)       | 110                   | 90                    |
| Alto de llanta delantera (%)         | 80                    | 100                   |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 17                    | 21                    |
| Material de aro delantero            | Fierro                | Fierro                |
| Aro delantero (detalle)              | De radios tejidos.    | Con radios tejidos.   |
| Ancho de llanta posterior (mm)       | 120                   | 120                   |
| Alto de llanta posterior (%)         | 100                   | 90                    |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 17                    | 18                    |
| Material de aro posterior            | Fierro                | Fierro                |
| Aro posterior (detalle)              | De radios tejidos.    | Con radios tejidos.   |
| Cámara                               | Con cámara (Tubetype) | Con cámara (Tubetype) |

### SUSPENSIÓN

|                      |                                                   |                         |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas con protectores de caucho | Horquillas telescópicas |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|

**B52**  
**MONTESA 200 2025**
**SSEDA**  
**DURO 200 VB (ARO 21/18) 2024**
**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

|                      |                                                         |                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock)<br>monoshock ajustable | Amortiguador central (Monoshock) |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|

**PESO Y DIMENSIONES**

|                                    |     |       |
|------------------------------------|-----|-------|
| Despeje del suelo (cm)             | 29  | 30    |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 87  | 89    |
| Distancia entre ejes (cm)          | 137 | 141.7 |
| Peso (kg)                          | 126 | 132   |
| Carga útil (kg)                    | 150 | 150   |
| Largo (cm)                         | 207 | 200   |
| Ancho (cm)                         | 80  | 76    |
| Alto (cm)                          | 110 | 128   |

**TABLERO**

| Tipo                          | Digital | Analógico |
|-------------------------------|---------|-----------|
| Velocímetro                   | Si      | Si        |
| Tacómetro                     | Si      | -         |
| Medidor de gasolina           | Si      | -         |
| Indicador de marcha engranada | Si      | -         |
| Reloj                         | Si      | -         |

**ADICIONALES**

|                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Luz Principal (baja y alta) | Halógena | Halógena |
| Luces direccionales         | Halógena | Halógena |
| Luces Exploradoras          | -        | Si       |
| Seguro de Timón             | Si       | Si       |

**GARANTÍA \***

|                        |       |       |
|------------------------|-------|-------|
| Meses de garantía      | 12    | 12    |
| Kilómetros de garantía | 12000 | 10000 |

\* Lo que ocurra primero