

COMPARACIÓN

WANXIN
200GY-9E 2024



BLANCO

SSENDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2025



ROJO/BLANCO

| | | |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Código | - | - |
| Año de Modelo | 2024 | 2025 |
| Marca | Wanxin | Ssenda |
| Tipo de moto | Doble propósito - Todo Terreno | Doble propósito - Todo Terreno |
| Colores disponibles | Blanco, Negro | Rojo/Blanco, Negro/Verde, Negro/Rojo |
| Posición de manejo | Recta | Recta |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Origen de la marca | China | China |
| País de fabricación | China | China |

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Cilindrada (cc) | 198 | 200 |
| Nro de cilindros | 1 | 1 |
| Diámetro por carrera (mm) | 63x62 | 63 x 62.0 |
| Ratio de compresión | 9.2:1 | 9.0:1 |
| Torque (Nm) | 13.5 | 14 |
| Torque RPM | 7,500 | 7,500 |
| Tipo | 4 tiempos OHV | 4 tiempos OHV Varillero |
| Potencia (hp) | 14.1 | 14.74 |
| Encendido | CDI | CDI |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) | Eléctrico y Mecánico (botón y pedal) |
| Enfriamiento | Aire | Aire |

FRENOS

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de freno delantero | Disco Ventilado y Lobulado | Disco Ventilado y Lobulado |
| Freno delantero (detalle) | Con cáliper de 1 pistón | Caliper doble pistón. |
| Diámetro freno delantero (mm) | 0 | 140 |

WANXIN
200GY-9E 2024
SSEDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Tipo de freno posterior | Tambor Mecánico | Tambor Mecánico |
| Freno posterior (detalle) | Con zapatas expandibles | - |
| Diámetro de freno posterior (mm) | 0 | 160 |

CONSUMO Y RENDIMIENTO

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Octanaje | 95 | 90 |
| Sistema de combustible | Distribución por Carburador | Distribución por Carburador |
| Sistema de combustible (Detalle) | Simple | Simple |
| Capacidad del tanque (gl) | 3.2 | 3.24 |
| Rendimiento * (km/gl) | 110 | 110 |
| Autonomía * (km) | 352 | 356 |

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

| | | |
|-------------------------|----------|----------|
| Transmisión | Mecánica | Mecánica |
| Nro. de cambios | 5 | 5 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 |

AROS Y LLANTAS

| | | |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Ancho de llanta delantera (mm) | 80 | 90 |
| Alto de llanta delantera (%) | 100 | 100 |
| Diámetro de aro delantero (pulgadas) | 19 | 21 |
| Material de aro delantero | Fierro | Fierro |
| Aro delantero (detalle) | De radios / Con cámara | Con radios tejidos. |
| Ancho de llanta posterior (mm) | 110 | 120 |
| Alto de llanta posterior (%) | 100 | 90 |
| Diámetro de aro posterior (pulgadas) | 18 | 18 |
| Material de aro posterior | Fierro | Fierro |
| Aro posterior (detalle) | De radios / Con cámara | Con radios tejidos. |
| Cámara | - | Con cámara (Tubetype) |

SUSPENSIÓN

| | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | Horquillas telescópicas |
| Suspensión posterior | Amortiguador central (Monoshock) | Amortiguador central (Monoshock) |

WANXIN
200GY-9E 2024

SSEDA
DURO 200 VB (ARO 21/18) 2025

PESO Y DIMENSIONES

| | | |
|------------------------------------|-------|-------|
| Despeje del suelo (cm) | 28.5 | 30 |
| Distancia del asiento al piso (cm) | 87.3 | 89 |
| Distancia entre ejes (cm) | 136.4 | 141.7 |
| Peso (kg) | 120 | 132 |
| Carga útil (kg) | 150 | 150 |
| Largo (cm) | 206.6 | 200 |
| Ancho (cm) | 80 | 76 |
| Alto (cm) | 118 | 128 |

TABLERO

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| Tipo | Analógico | Analógico |
| Velocímetro | Si | Si |

ADICIONALES

| | | |
|-----------------------------|----|----------|
| Luz Principal (baja y alta) | - | Halógena |
| Luces direccionales | - | Halógena |
| Luces Exploradoras | - | Si |
| Alarma | Si | - |
| Seguro de Timón | Si | Si |

GARANTÍA *

| | | |
|------------------------|------|-------|
| Meses de garantía | 12 | 12 |
| Kilómetros de garantía | 6000 | 10000 |

* Lo que ocurra primero