

COMPARACIÓN

**RTM
150G2 2022**



NEGRO

**NEXUS
150 DELIVERY 2025**



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2022	2025
Marca	RTM	Nexus
Tipo de moto	Utilitaria	Utilitaria
Colores disponibles	Negro	Negro, Rojo
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149	150
Nro de cilindros	1	1
Torque RPM	9,000	0
Tipo	4 tiempos OHV Euro III	4 tiempos OHV
Potencia (hp)	12	12.73
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno delantero (detalle)	Con zapatas	-
Diámetro freno delantero (mm)	130	0
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con zapatas	-
Diámetro de freno posterior (mm)	130	0

**RTM
150G2 2022**
**NEXUS
150 DELIVERY 2025**
CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Carburador PZ27	Simple
Capacidad del tanque (gl)	2.37	3.17
Rendimiento * (km/gl)	130	150
Autonomía * (km)	308	475.5

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	18
Material de aro delantero	Fierro	Fierro
Aro delantero (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Ancho de llanta posterior (mm)	90	90
Alto de llanta posterior (%)	90	90
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	18
Material de aro posterior	Fierro	Fierro
Aro posterior (detalle)	De radios / Con cámara	Con radios tejidos.
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Doble amortiguador lateral

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	26
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	0	123

**RTM
150G2 2022**
**NEXUS
150 DELIVERY 2025**
PESO Y DIMENSIONES (CONTINUACIÓN)

Peso (kg)	117	96
Carga útil (kg)	163	150
Largo (cm)	195	200
Ancho (cm)	75	75
Alto (cm)	104	107

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	-
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	12
Kilómetros de garantía	6000	12000

* Lo que ocurra primero