

# COMPARACIÓN

**B52**  
**AUGUSTA 200 2025**



NEGRO

**B52**  
**AUGUSTA 250 2025**



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	B52	B52
Tipo de moto	Café Racer	Café Racer
Colores disponibles	Negro, Gris Mate	Gris, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	Perú
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	200	250
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	65.5x66.2
Ratio de compresión	-	9.2:1
Torque (Nm)	16	17.5
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC A Cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	16	17
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

**B52**  
**AUGUSTA 200 2025**

**B52**  
**AUGUSTA 250 2025**

### FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno posterior (detalle)	Con cáliper de un pistón	Con cáliper de un pistón
---------------------------	--------------------------	--------------------------

### CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Valvula de combustible	Valvula de combustible
Capacidad del tanque (gl)	3.3	3.69
Rendimiento * (km/gl)	100	90
Autonomía * (km)	330	332

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

### TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	115	130

### AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro delantero (detalle)	De Radios / Con cámara	De rayos tejidos / con cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Fierro con radios tejidos	Fierro con radios tejidos
Aro posterior (detalle)	De Radios / Con cámara	De rayos tejidos / con cámara
Cámara	-	-

### SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable en dureza	Amortiguador central (Monoshock) monoshock regulable en dureza

**B52**  
**AUGUSTA 200 2025**

**B52**  
**AUGUSTA 250 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	25	23.5
Distancia del asiento al piso (cm)	81	82
Distancia entre ejes (cm)	133	137
Peso (kg)	0	138
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	190	205
Ancho (cm)	84	75
Alto (cm)	115	1,090

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	LED
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	12000	12000

\* Lo que ocurra primero