COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 180 RACE EDITION
2025

SSENDA VIPER 200 NKS 2025





A <i>7</i> UI	NEGRO / NARANJA

Código		
Año de Modelo	2025	2025
Marca	TVS	Ssenda
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Azul, Rojo	Negro / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO Cilindrada (cc)	177.4	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62x58	63.5 x 63
Ratio de compresión	9.5:1	9,5:1
Torque (Nm)	15.5	15.5
Torque RPM	6,500	8,000
Tipo	4 tiempos OHC Pistón de carrera corta	4 tiempos OHC A cadenilla
Potencia (hp)	16.79	11.8
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones	Con cáliper de doble pistones





TVS APACHE RTR 180 RACE EDITION 2025

SSENDA VIPER 200 NKS 2025

Diámetro freno delantero (mm)	270	250
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	Con cáliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	200	215

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)		Simple
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.96
Rendimiento * (km/gl)	160	110
Autonomía * (km)	507.2	435

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	120	110
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	90	80
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	110
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Con cámara (Tubetype)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera Horquillas telescópicas convencionales Horquillas telescópicas convencionales





TVS APACHE RTR 180 RACE EDITION 2025

SSENDA VIPER 200 NKS 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUAC	(NÒI:
SOSE FIASION (,1011 <i>)</i>

Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Doble amortiguación con gas Nitrox recargable	Amortiguador central (Monoshock)
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	16.5	14.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	132.6	137
Peso (kg)	137	131
Carga útil (kg)	0	150
Largo (cm)	208.5	200.5
Ancho (cm)	73	77
Alto (cm)	110.5	110
TABLERO		
Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada		Si
ADICIONALES Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-
GARANTÍA *		
Meses de garantía	36	24
Kilómetros de garantía	36000	22000

^{*} Lo que ocurra primero



