

COMPARACIÓN

HERO
HUNK 150 XTEC 2026



NEGRO

CFMOTO
PAPIO XO 2026



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Hero	CFMOTO
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro	Blanco
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149.2	126
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3 x 57.8	57 x 49.4 mm
Ratio de compresión	9.1:1	-
Torque (Nm)	12.6	9.2
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC Motor con contrabalanceador	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	14.15	9.4
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado

**HERO
HUNK 150 XTEC 2026**

**CFMOTO
PAPIO XO 2026**

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	-	Con caliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	276	210
Sistema de frenos ABS (posterior)	No	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con caliper de 2 pistones
Diámetro de freno posterior (mm)	276	190

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	3.27	1.84
Rendimiento * (km/gl)	150	113
Autonomía * (km)	490	208

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	112	100

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	120
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	12
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales Hidráulica telescópica con buje antifricción.	Horquillas telescópicas invertidas 96 mm de recorrido
----------------------	---	--

HERO
HUNK 150 XTEC 2026

CFMOTO
PAPIO XO 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) 96 mm de recorrido
----------------------	----------------------------------	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	15
Distancia del asiento al piso (cm)	0	76
Distancia entre ejes (cm)	134	121.4
Peso (kg)	146	114
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200	175
Ancho (cm)	78.4	70
Alto (cm)	104	97.5

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Recordatorio de Mantenimiento	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	LED	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	-
Kilómetros de garantía	30000	-

* Lo que ocurra primero