

# COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR  
N125 2026



NEGRO / MORADO

CFMOTO  
PAPIO XO 2026



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj Pulsar	CFMOTO
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Morado, Negro / Rojo, Gris / Verde	Blanco
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124.59	126
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	54 x 54.5	57 x 49.4 mm
Ratio de compresión	9.8:1	-
Torque (Nm)	11	9.2
Torque RPM	6,000	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	12	9.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con caliper de 2 pistones

**BAJAJ PULSAR  
N125 2026**
**CFMOTO  
PAPIO XO 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	240	210
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con caliper de 2 pistones
Diámetro de freno posterior (mm)	130	190

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Capacidad del tanque (gl)	2.5	1.84
Rendimiento * (km/gl)	170	113
Autonomía * (km)	425	208

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	105	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	120
Alto de llanta delantera (%)	100	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	12
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	12
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio	Aleación de Aluminio
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas 96 mm de recorrido
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) ajustable	Amortiguador central (Monoshock) 96 mm de recorrido

**BAJAJ PULSAR  
N125 2026**
**CFMOTO  
PAPIO XO 2026**
**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	19.8	15
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	76
Distancia entre ejes (cm)	129.5	121.4
Peso (kg)	125	114
Carga útil (kg)	125	150
Largo (cm)	201.2	175
Ancho (cm)	81	70
Alto (cm)	79.5	97.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	-
Luces direccionales	Halógena	-
Cargador USB	Si	-
Seguro de Timón	Si	-
Parador Central	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	-
Kilómetros de garantía	20000	-

\* Lo que ocurra primero