

# COMPARACIÓN

YAMAHA  
YBR125Z 2025



ROJO

CFMOTO  
PAPIO XO 2026



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Yamaha	CFMOTO
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Rojo, Azul	Blanco
Posición de manejo	Recta	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	124	126
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	54x54	57 x 49.4 mm
Ratio de compresión	10.0:1	-
Torque (Nm)	9.7	9.2
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos SOHC a cadena	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	9.92	9.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Cáliper de 1 pistón	Con caliper de 2 pistones

**YAMAHA**  
**YBR125Z 2025**
**CFMOTO**  
**PAPIO XO 2026**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	245	210
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Tambor	Con caliper de 2 pistones
Diámetro de freno posterior (mm)	115	190

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	-
Capacidad del tanque (gl)	3.43	1.84
Rendimiento * (km/gl)	145.77	113
Autonomía * (km)	500	208

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	110	100

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	120
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	12
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	90	130
Alto de llanta posterior (%)	90	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	12
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Cámara	Con cámara (Tubetype)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas invertidas 96 mm de recorrido
----------------------	--	---

**YAMAHA**  
**YBR125Z 2025**

**CFMOTO**  
**PAPIO XO 2026**

**SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)**

Suspensión posterior Doble amortiguador lateral Regulables Amortiguador central (Monoshock) 96 mm de recorrido

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16	15
Distancia del asiento al piso (cm)	78	76
Distancia entre ejes (cm)	129	121.4
Peso (kg)	121	114
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	197	175
Ancho (cm)	74.5	70
Alto (cm)	107	97.5

**TABLERO**

Tipo	Analógico	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	-
Luces direccionales	Halógena	-
Seguro de Timón	Si	-
Parador Central	Si	-

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	48	-
Kilómetros de garantía	40000	-

\* Lo que ocurra primero