COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR 150R 2025 TVS RAIDER 125 2026





NEGRO / GRIS

AMARILLO

Código		
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Bajaj Pulsar	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Gris, Negro / Rojo, Negro / Azul	Amarillo, Negro, Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	149.5	124.76
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x60.7 mm	53.5x 55.5
Torque (Nm)	13.4	11.5
Torque RPM	6,000	6,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC A cadenilla con 3 válvulas
Potencia (hp)	13.8	12.73
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	260	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico

01



BAJAJ PULSAR 150R 2025

TVS RAIDER 125 2026

Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	140

CONSUMO Y RENDIMIENTO

95	90
Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
-	Con diafragma
3.96	2.64
170	220
673.2	580.8
	Distribución por Carburador - 3.96 170

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica	
Nro. de cambios	5	5	
Velocidad máxima (km/h)	105	100	
AROS Y LLANTAS			
Ancho de llanta delantera (mm)	90	80	
Alto de llanta delantera (%)	90	100	
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17	
Material de aro delantero	Aleación	Aleación	
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara	
Ancho de llanta posterior (mm)	120	100	
Alto de llanta posterior (%)	80	90	
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17	
Material de aro posterior	Aleación	Aleación	
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Sin cámara	
Cámara	-	-	

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) 5
		posiciones ajustable con gas





BAJAJ PULSAR 150R 2025

TVS RAIDER 125 2026

PESU	V	אוח	IEN	ıcı	UV	IEC

Despeje del suelo (cm)	18	18.1
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	81
Distancia entre ejes (cm)	136.5	132.6
Peso (kg)	144	120
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	206.7
Ancho (cm)	76	76.7
Alto (cm)	111.5	102.8

TABLERO

Тіро	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada		Si
Reloj		Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Cargador USB		Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	20000	24000

^{*} Lo que ocurra primero



