COMPARACIÓN

	HERO HUNK 150 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025
	NEGRO/AZUL	NEGRO / GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Hero	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Azul, Negro/Rojo, Rojo, Negro/Amarillo	Negro / Gris, Negro / Rojo, Negro / Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	149.2	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.3x57.8	56x60.7 mm
Ratio de compresión	9.1:1	-
Torque (Nm)	13.5	13.4
Torque RPM	7,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	15.6	13.8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	Con cáliper de doble pistón

	HERO HUNK 150 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Diámetro freno delantero (mm)	240	260
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con zapatas expandibles	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	220	230
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Con diafragma	-
Capacidad del tanque (gl)	3.27	3.96
Rendimiento * (km/gl)	145	170
Autonomía * (km)	474.5	673.2
TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	110	105
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	100	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	18	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	100	120
Alto de llanta posterior (%)	90	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

	HERO HUNK 150 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con Nitrox GRS	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	22	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78.5
Distancia entre ejes (cm)	132	136.5
Peso (kg)	147	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	205	206
Ancho (cm)	98	76
Alto (cm)	128	111.5

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	-

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	Halógena
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	12
Kilómetros de garantía	30000	20000

* Lo que ocurra primero