COMPARACIÓN

	SSENDA VIPER 150 NKD 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025
	NEGRO MATE	NEGRO / GRIS
Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro Mate, Naranja, Negro / Rojo	Negro / Gris, Negro / Rojo, Negro / Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	150	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	56x60.7 mm
Ratio de compresión	9,5:1	-
Torque (Nm)	11	13.4
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	12.7	13.8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	260

	SSENDA VIPER 150 NKD 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025
FRENOS (CONTINUACIÓN)		
Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	130	230
CONSUMO Y RENDIMIENTO		
Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.96
Rendimiento * (km/gl)	160	170
Autonomía * (km)	630	673.2

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN		
Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	105
AROS Y LLANTAS		
Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-
SUSPENSIÓN		
Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

	SSENDA VIPER 150 NKD 2025	BAJAJ PULSAR 150R 2025
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	14.5	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78.5
Distancia entre ejes (cm)	137	136.5
Peso (kg)	119	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	206
Ancho (cm)	77	76
Alto (cm)	110	111.5
TABLERO		
Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	20000

* Lo que ocurra primero