

# COMPARACIÓN

SSENDA  
VIPER 150 NKD 2025



NARANJA

BAJAJ PULSAR  
150R 2025



NEGRO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	Ssenda	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Naranja, Negro / Rojo	Negro / Gris, Negro / Azul
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	India
País de fabricación	China	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	149.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	63.5 x 63	56x60.7 mm
Ratio de compresión	9,5:1	-
Torque (Nm)	11	13.4
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC a cadenilla
Potencia (hp)	12.7	13.8
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire

## FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con caliper doble pistón	Con cáliper de doble pistón
Diámetro freno delantero (mm)	220	260

**SSENDA  
VIPER 150 NKD 2025**

**BAJAJ PULSAR  
150R 2025**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	130	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.96
Rendimiento * (km/gl)	160	170
Autonomía * (km)	630	673.2

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	100	105

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	80	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	110	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Tubeless / Sin cámara
Cámara	-	-

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox

**SSENDA  
VIPER 150 NKD 2025**

**BAJAJ PULSAR  
150R 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	14.5	18
Distancia del asiento al piso (cm)	80	78.5
Distancia entre ejes (cm)	137	136.5
Peso (kg)	119	144
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	200.5	206
Ancho (cm)	77	76
Alto (cm)	110	111.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	-	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	20000

\* Lo que ocurra primero