

# COMPARACIÓN

CF MOTO  
250NK LITE FI 2025



AZUL / NEGRO

QJMOTOR  
TRX 250 2025



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2025
Marca	CF MOTO	QJMOTOR
Tipo de moto	Naked	Naked
Colores disponibles	Azul / Negro, Rojo / Negro	Azul, Rojo, Blanco, Negro / Naranja
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	249	249
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	72 x 61.2
Ratio de compresión	-	11.2:1
Torque (Nm)	22	23
Torque RPM	7,500	7,250
Tipo	4 tiempos DOHC	4 tiempos DOHC 4 válvulas
Potencia (hp)	27.4	27
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Pinza de 4 pistones	Con pinza de doble pistón

**CF MOTO**  
**250NK LITE FI 2025**
**QJMOTOR**  
**TRX 250 2025**
**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	292	260
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Pinza de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	220	220

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	Inyección electrónica multipunto (EFI)
Capacidad del tanque (gl)	3.24	3.57
Rendimiento * (km/gl)	116	95
Autonomía * (km)	375.84	340

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	146	-

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	110	100
Alto de llanta delantera (%)	70	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	130
Alto de llanta posterior (%)	60	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas	Horquillas telescópicas invertidas 40 mm
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock) con ajuste de precarga en 7 niveles

**CF MOTO**  
**250NK LITE FI 2025**

**QJMOTOR**  
**TRX 250 2025**

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	15	16
Distancia del asiento al piso (cm)	79.5	78
Distancia entre ejes (cm)	136	137
Peso (kg)	158	155
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	199	206.5
Ancho (cm)	78	81
Alto (cm)	107	106.5

**TABLERO**

Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	20000

\* Lo que ocurra primero