COMPARACIÓN

	NEXUS 200RS 2024	CF MOTO 250NK LITE FI 2025
	NEGRO / ROJO	AZUL / NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2024	2025
Marca	Nexus	CF MOTO
Tipo de moto	Pistera	Naked
Colores disponibles	Negro / Rojo, Negro / Amarillo	Azul / Negro, Rojo / Negro
Posición de manejo	Inclinada	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	200	249
Nro de cilindros	1	1
Torque (Nm)	0	22
Torque RPM	7,000	7,500
Tipo	4 tiempos OHC Con Balanceador	4 tiempos DOHC
Potencia (hp)	16	27.4
Encendido	TCI (Control de encendido por transistor)	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aceite	Líquido con radiador de agua
FRENOS		
Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Discos dobles Ventilados	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Caliper Doble.	Pinza de 4 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	0	292
Sistema de frenos ABS (posterior)	-	Si

	NEXUS 200RS 2024	CF MOTO 250NK LITE FI 2025

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	-	Pinza de 1 pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	0	220

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	Simple	-
Capacidad del tanque (gl)	3.69	3.24
Rendimiento * (km/gl)	110	116
Autonomía * (km)	405.9	375.84

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	6
Velocidad máxima (km/h)	110	146

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	110	110
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Ancho de llanta posterior (mm)	140	140
Alto de llanta posterior (%)	70	60
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Cámara	Sin cámara (Tubeless)	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock)	Amortiguador central (Monoshock)

	NEXUS 200RS 2024	CF MOTO 250NK LITE FI 2025
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	0	15
Distancia del asiento al piso (cm)	0	79.5
Distancia entre ejes (cm)	0	136
Peso (kg)	140	158
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	203.5	199
Ancho (cm)	71	78
Alto (cm)	110	107
TABLERO		
Tipo	Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	Si
Reloj	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
GARANTÍA *		
Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	12000	20000

* Lo que ocurra primero