

COMPARACIÓN

RTM
150T8 2025



NEGRO

SSENDA
MATRIX 2026



BLANCO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	RTM	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro	Blanco, Rojo, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Perú	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	150
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	-	57.4
Ratio de compresión	-	9.2:1
Torque (Nm)	0	8.3
Torque RPM	0	6,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadenailla	4 tiempos OHC A cadenailla / Euro III
Potencia (hp)	8.3	7.91
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Cáliper de 2 pistones
Diámetro freno delantero (mm)	120	210

**RTM
150T8 2025**
**SSEDA
MATRIX 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Tambor Mecánico	Tambor Hidráulico
Freno posterior (detalle)	-	Zapatillas expandibles
Diámetro de freno posterior (mm)	120	130

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Sistema de combustible (Detalle)	De vacío	Con diafragma
Capacidad del tanque (gl)	1.58	1.32
Rendimiento * (km/gl)	130	140
Autonomía * (km)	205	180

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	90	90

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	120	130
Alto de llanta delantera (%)	70	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	12	13
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	12	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Monoamortiguador lateral	Monoamortiguador lateral

**RTM
150T8 2025**
**SSEDA
MATRIX 2026**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	12	15
Distancia del asiento al piso (cm)	74	79
Distancia entre ejes (cm)	128	138
Peso (kg)	103	113
Carga útil (kg)	150	160
Largo (cm)	191	193
Ancho (cm)	76.5	69
Alto (cm)	110.5	116.5

TABLERO

Tipo	Analógico	Analógico
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	-
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	-	Halógena
Luces direccionales	-	LED
Cargador USB	-	Si
Bluetooth	-	Si
Radio	-	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parlantes	-	Si
Parador Central	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	6	24
Kilómetros de garantía	6000	22000

* Lo que ocurra primero