COMPARACIÓN

TVS
APACHE RTR 180 RACE EDITION
2025

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2026



AZUL



AZUL

Código			
Año de Modelo	2025	2026	
Marca	TVS	TVS	
Tipo de moto	Pistera	Pistera	
Colores disponibles	Azul, Negro, Rojo	Azul, Negro	
Posición de manejo	Recta	Recta	
lúmero de asientos	2	2	
Origen de la marca	India	India	
País de fabricación	India	India	
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO Cilindrada (cc)	177.4	159.7	
Cilindrada (cc)	177.4	159.7	
Nro de cilindros		1	
Diámetro por carrera (mm)	62x58		
Ratio de compresión	9.5:1	10.15:1	
Forque (Nm)	15.5	14.8	
Torque RPM	6,500	6,500	
Тіро	4 tiempos OHC Pistón de carrera corta	4 tiempos OHC 4 Válvulas	
Potencia (hp)	16.79	17.38	
Encendido	CDI	ECU	
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)	
Enfriamiento	Aire	Aceite	

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado





TVS APACHE RTR 180 RACE EDITION 2025

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2026

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones	-	
Diámetro freno delantero (mm)	270	270 Disco Ventilado y Lobulado	
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado		
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	-	
Diámetro de freno posterior (mm)	200	200	

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)		BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	160	170
Autonomía * (km)	507.2	538.9

^{*} Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica	
Nro. de cambios	5	5	
Velocidad máxima (km/h)	120	120	
AROS Y LLANTAS	MI III		
Ancho de llanta delantera (mm)	90	90	
Alto de llanta delantera (%)	90	90	
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17	
Material de aro delantero	Aleación	Aleación	
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-	
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130	
Alto de llanta posterior (%)	80	70	
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17	
Material de aro posterior	Aleación	Aleación Aleación	
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-	
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)	

02



TVS APACHE RTR 180 RACE EDITION 2025

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2026

Si

Si

Si

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción	
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Doble amortiguación con gas Nitrox recargable	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa	
PESO Y DIMENSIONES			
Despeje del suelo (cm)	16.5	16.5	
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79	
Distancia entre ejes (cm)	132.6	132.6	
Peso (kg)	137	147	
Carga útil (kg)	0	130	
Largo (cm)	208.5	205	
Ancho (cm)	73	79	
Alto (cm)	110.5	105	
TABLERO			
Tipo	Analógico-Digital	Digital	

ADICIONALES

Medidor de gasolina

Velocímetro

Tacómetro

SUSPENSIÓN

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

Si

Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	24000	24000

^{*} Lo que ocurra primero



