

COMPARACIÓN

TVS APACHE RTR 180 RACE EDITION 2025



AZUL

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2026



NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	TVS	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Azul, Rojo	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	177.4	159.7
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62x58	-
Ratio de compresión	9.5:1	10.15:1
Torque (Nm)	15.5	14.8
Torque RPM	6,500	6,500
Tipo	4 tiempos OHC Pistón de carrera corta	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	16.79	17.38
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado

TVS
APACHE RTR 180 RACE EDITION
2025

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Freno delantero (detalle)	Con cáliper de 2 pistones	-
Diámetro freno delantero (mm)	270	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	200	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	90	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.17	3.17
Rendimiento * (km/gl)	160	170
Autonomía * (km)	507.2	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	120	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	110	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

TVS
APACHE RTR 180 RACE EDITION
2025

TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral Doble amortiguación con gas Nitrox recargable	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	16.5	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	79	79
Distancia entre ejes (cm)	132.6	132.6
Peso (kg)	137	147
Carga útil (kg)	0	130
Largo (cm)	208.5	205
Ancho (cm)	73	79
Alto (cm)	110.5	105

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	LED	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	36	36
Kilómetros de garantía	36000	36000

* Lo que ocurra primero