

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR 150R 2025



NEGRO / AZUL

TVS APACHE RTR 160 FI 4V 2026



AZUL

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	Bajaj Pulsar	TVS
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro / Azul, Negro / Gris, Negro / Rojo	Azul, Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149.5	159.7
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x60.7 mm	-
Ratio de compresión	-	10.15:1
Torque (Nm)	13.4	14.8
Torque RPM	6,000	6,500
Tipo	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC 4 Válvulas
Potencia (hp)	13.8	17.38
Encendido	CDI	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aceite

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	-	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-

**BAJAJ PULSAR
150R 2025**
**TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	260	270
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	BOSCH
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.17
Rendimiento * (km/gl)	170	170
Autonomía * (km)	673.2	538.9

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	105	120

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	80	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales Telescópica con bocina antifricción
----------------------	--	---

**BAJAJ PULSAR
150R 2025**
**TVS
APACHE RTR 160 FI 4V 2026**
SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock Showa
----------------------	---	---

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	16.5
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	79
Distancia entre ejes (cm)	136.5	132.6
Peso (kg)	144	147
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	206	205
Ancho (cm)	76	79
Alto (cm)	111.5	105

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	12	24
Kilómetros de garantía	20000	24000

* Lo que ocurra primero