

COMPARACIÓN

QJMOTOR
SRV 350 VS 2025

ZONTES
V1 350 2026



BLANCO



PLATA

Código	-	-
Año de Modelo	2025	2026
Marca	QJMOTOR	Zontes
Tipo de moto	Cruiser - Chopper	Cruiser - Chopper
Colores disponibles	Blanco	Plata, Negro
Posición de manejo	-	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	Italia
País de fabricación	-	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	343	348
Nro de cilindros	2	1
Diámetro por carrera (mm)	-	84.5x62
Ratio de compresión	-	12.3:1
Torque (Nm)	31	33
Torque RPM	8,500	7,500
Tipo	4 tiempos DOHC Motor en V, 16 válvulas	4 tiempos DOHC con 4 válvulas
Potencia (hp)	31.5	39
Encendido	-	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Líquido con radiador de agua

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y flotante	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón

QJMOTOR
SRV 350 VS 2025

ZONTES
V1 350 2026

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	300	320
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Diámetro de freno posterior (mm)	240	265

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	-	95
Sistema de combustible	-	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	-	Delphi
Capacidad del tanque (gl)	0	3.96
Rendimiento * (km/gl)	0	142
Autonomía * (km)	0	562.5

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	-	165

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	130	120
Alto de llanta delantera (%)	90	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	16	17
Material de aro delantero	-	Aleación
Aro delantero (detalle)	-	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	150	180
Alto de llanta posterior (%)	80	55
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	16	17
Material de aro posterior	-	Aleación
Aro posterior (detalle)	-	Sin cámara
Cámara	-	-

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas invertidas
----------------------	------------------------------------	------------------------------------

QJMOTOR
SRV 350 VS 2025

ZONTES
V1 350 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock hidráulico
----------------------	----------------------------	--

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	0	17
Distancia del asiento al piso (cm)	72	76.5
Distancia entre ejes (cm)	0	143
Peso (kg)	0	176
Largo (cm)	221	208
Ancho (cm)	83	86
Alto (cm)	110	115

TABLERO

Tipo	-	Digital
Velocímetro	-	Si
Tacómetro	-	Si
Medidor de gasolina	-	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Bluetooth	-	Si
Seguro de Timón	-	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	-	48
Kilómetros de garantía	-	40000

* Lo que ocurra primero