

COMPARACIÓN

KTM
350 EXC-F 2017

HONDA
CRF450R 2019



NARANJA
* S/. 39,095
\$ 11,202

ROJO CON BLANCO
* S/. 39,402
\$ 11,290

* PRECIOS REFERENCIALES PARA LIMA, T/C S/. 3.49

Año	2017	2019
Marca	KTM	Honda
Versión	Sin carenado	Sin carenado
Tipo de moto	Enduro - Cross	Enduro - Cross
Tipo de chasis	Chasis tubular central en acero al cromo-molibdeno	Cuna de acero
Colores disponibles	Naranja	Rojo con blanco
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de pasajeros	1	1
Origen de la marca	Austria	Japón
País de fabricación	Austria	Japón
País de ensamblaje	Austria	Japón

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	349	450
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	88x57.5	96x62.1
Ratio de compresión	12.3 :1	13.5:1
Torque (Nm)	-	-
Torque RPM	-	-
Tipo	Motor monocilíndrico de 4 tiempos DOHC	4 tiempos con 4 válvulas por cilindro SOHC
Potencia (hp)	-	-
Encendido	Electrónico	Electrónico
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

KTM
350 EXC-F 2017
HONDA
CRF450R 2019
FRENOS

Sistema de frenos ABS	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco	Disco
Freno delantero (detalle)	Disco lobulado con un cáliper de 2 pistones de la marca Brembo	Disco ventilado y lobulado
Diámetro freno delantero (mm)	260	260
Tipo de freno posterior	Disco	Disco
Freno posterior (detalle)	Disco lobulado con un cáliper de 1 pistón de la marca Brembo	Disco ventilado y lobulado
Diámetro de freno posterior (mm)	220	240

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	98	98
Sistema de combustible	Sistema de Inyección	Sistema de Inyección
Sistema de combustible (Detalle)	Inyección electrónica Keihin con restrictor de 42 mm	Inyección electrónica PGM-FI
Capacidad del tanque (gl)	2.2	2.24
Rendimiento * (km/gl)	95	-
Autonomía * (km)	209	-

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	5
Velocidad máxima (km/h)	180	-

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	80	80
Alto de llanta delantera (%)	100	100
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	21	21
Material de aro delantero	Aleación	Fierro
Aro delantero (detalle)	Aluminio mecanizado anodizado en negro Giant	Rayos tejidos
Ancho de llanta posterior (mm)	140	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	18	19
Material de aro posterior	Aleación	Fierro

KTM
350 EXC-F 2017

HONDA
CRF450R 2019

AROS Y LLANTAS (CONTINUACIÓN)

Aro posterior (detalle)	Aluminio mecanizado anodizado en negro Giant	Rayos tejidos
-------------------------	---	---------------

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquilla invertida WP 48 Xplor	Horquilla telescópica invertida Showa con muelle helicoidal de 49 mm de diámetro y regulación de extensión y precarga
Suspensión posterior	Monoamortiguador PDS con carga de gas compresión, extensión y precarga	Monoshock con basculante de doble brazo y regulación de extensión, compresión y precarga

PESO Y DIMENSIONES

Distancia al piso (cm)	36	-
Distancia del asiento al piso (cm)	96	96
Distancia entre ejes (cm)	148	148.2
Peso (kg)	104	110.6
Carga útil (kg)	-	150
Largo (cm)	-	218.3
Ancho (cm)	-	82.7
Alto (cm)	-	127.4

ADICIONALES

Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Cargador USB	Si	Si
Luz Led	Si	Si
Alarma	Si	Si
Maletas Traseras	Si	Si
Maletas Laterales	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	-	-
Kilómetros de garantía	-	-

* Lo que ocurra primero