

# COMPARACIÓN

SUZUKI  
GSX-R150 - ABS 2024

BAJAJ PULSAR  
RS200 2024



NEGRO



BLANCO / GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2024	2024
Marca	Suzuki	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Deportiva	Deportiva
Colores disponibles	Negro, Azul	Blanco / Gris, Negro / Gris, Rojo / Gris
Posición de manejo	Inclinada	Inclinada
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	Japón	India
País de fabricación	Indonesia	India

## MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	150	199.5
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	62.0x48.8	72x49
Ratio de compresión	11.5:1	11.0:1
Torque (Nm)	14	18.3
Torque RPM	9,000	8,000
Tipo	4 tiempos DOHC 4 tiempos. DOHC	4 tiempos SOHC DTS-i
Potencia (hp)	18.9	24.14
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Radiador de agua	Radiador de agua

## FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	Si
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	Con cáliper de doble pistón

**SUZUKI**  
**GSX-R150 - ABS 2024**

**BAJAJ PULSAR**  
**RS200 2024**

**FRENOS (CONTINUACIÓN)**

Diámetro freno delantero (mm)	290	300
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	Si
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con cáliper de un pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	187	230

**CONSUMO Y RENDIMIENTO**

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	FI	FI
Capacidad del tanque (gl)	2.9	3.43
Rendimiento * (km/gl)	185	140
Autonomía * (km)	536	480

\* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

**TRANSMISIÓN**

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	6	6
Velocidad máxima (km/h)	140	144

**AROS Y LLANTAS**

Ancho de llanta delantera (mm)	90	100
Alto de llanta delantera (%)	80	80
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Ancho de llanta posterior (mm)	130	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	Sin cámara
Cámara	-	-

**SUZUKI**  
**GSX-R150 - ABS 2024**

**BAJAJ PULSAR**  
**RS200 2024**

**SUSPENSIÓN**

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas hidráulica	Horquillas telescópicas
Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock hidráulico	Amortiguador central (Monoshock) monoshock Nitrox con 5 niveles de ajuste

**PESO Y DIMENSIONES**

Despeje del suelo (cm)	16	15.7
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	81
Distancia entre ejes (cm)	130	135.2
Peso (kg)	131	165
Carga útil (kg)	150	130
Largo (cm)	202	199.9
Ancho (cm)	70	75.9
Alto (cm)	107	111.4

**TABLERO**

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	Si	-
Reloj	Si	Si

**ADICIONALES**

Seguro de Timón	Si	Si
-----------------	----	----

**GARANTÍA \***

Meses de garantía	12	12
Kilómetros de garantía	10000	20000

\* Lo que ocurra primero