COMPARACIÓN

	BAJAJ PULSAR 150R 2026	LIFAN SS2 2027
		
	NEGRO/ROJO	NEGRO
Código	-	-
Año de Modelo	2026	2027
Marca	Bajaj Pulsar	Lifan
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Rojo, Negro/Gris, Negro/Azul	Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	China
País de fabricación	India	China
MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO		
Cilindrada (cc)	149.5	175
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x60.7 mm	62x58
Ratio de compresión	-	9.0:1
Torque (Nm)	13.4	13.5
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo de Distribución	4 tiempos OHC a cadenilla	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	13.8	14.3
Encendido	CDI	CDI
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico (botón de arranque)
Enfriamiento	Aire	Aire
FRENOS		
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-
Diámetro freno delantero (mm)	260	0

	BAJAJ PULSAR 150R 2026	LIFAN SS2 2027

FRENOS (CONTINUACIÓN)

Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.96	3.3
Rendimiento * (km/gl)	170	125
Autonomía * (km)	673.2	412

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	105	115

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Aleación de Aluminio
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación de Aluminio (Aspas)	Aleación de Aluminio (Aspas)
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	Aleación de Aluminio
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock)

	BAJAJ PULSAR 150R 2026	LIFAN SS2 2027
PESO Y DIMENSIONES		
Despeje del suelo (cm)	18	18
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	77
Distancia entre ejes (cm)	136.5	132.5
Peso (kg)	144	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	200.5
Ancho (cm)	76	77
Alto (cm)	111.5	106.5
TABLERO		
Tipo	Analógico-Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Indicador de marcha engranada	-	Si
ADICIONALES		
Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	LED
Cargador USB	-	Si
Seguro de Timón	Si	-
Parador Central	Si	-
GARANTÍA *		
Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	30000	20000

* Lo que ocurra primero