

COMPARACIÓN

BAJAJ PULSAR 150R 2026



NEGRO/ROJO

BAJAJ PULSAR N125 CARBURADA 2026



ROJO / NEGRO

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Bajaj Pulsar	Bajaj Pulsar
Tipo de moto	Pistera	Pistera
Colores disponibles	Negro/Rojo, Negro/Azul	Rojo / Negro, Verde / Negro, Morado / Negro
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	India	India
País de fabricación	India	India

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149.5	124.59
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	56x60.7 mm	54 x 54.5
Ratio de compresión	-	9.8:1
Torque (Nm)	13.4	11
Torque RPM	6,000	6,000
Tipo	4 tiempos OHC a cadencia	4 tiempos OHC
Potencia (hp)	13.8	12
Encendido	CDI	TCI (Control de encendido por transistor)
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Aire	Aire

FRENOS

Tipo de freno delantero	Disco Ventilado	Disco Ventilado
Freno delantero (detalle)	Con cáliper de doble pistón	-

**BAJAJ PULSAR
150R 2026**
**BAJAJ PULSAR
N125 CARBURADA 2026**
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	260	240
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado	Tambor Mecánico
Freno posterior (detalle)	Con cáliper de 1 pistón	-
Diámetro de freno posterior (mm)	230	0

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	90
Sistema de combustible	Distribución por Carburador	Distribución por Carburador
Capacidad del tanque (gl)	3.96	2.5
Rendimiento * (km/gl)	170	150
Autonomía * (km)	673.2	375

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Mecánica	Mecánica
Nro. de cambios	5	5
Velocidad máxima (km/h)	105	95

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	90	90
Alto de llanta delantera (%)	90	90
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	17	17
Material de aro delantero	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro delantero (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	120
Alto de llanta posterior (%)	80	80
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	17	17
Material de aro posterior	Aleación	Aleación de Aluminio
Aro posterior (detalle)	Tubeless / Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas convencionales	Horquillas telescópicas convencionales
Suspensión posterior	Doble amortiguador lateral con gas Nitrox	Amortiguador central (Monoshock)

**BAJAJ PULSAR
150R 2026**
**BAJAJ PULSAR
N125 CARBURADA 2026**
PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	18	19.8
Distancia del asiento al piso (cm)	78.5	79.5
Distancia entre ejes (cm)	136.5	129.5
Peso (kg)	144	125
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	206	201.2
Ancho (cm)	76	81
Alto (cm)	111.5	79.5

TABLERO

Tipo	Analógico-Digital	Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	-	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	Halógena	Halógena
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	-

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	12
Kilómetros de garantía	30000	20000

* Lo que ocurra primero