

COMPARACIÓN

LIFAN
KPV150 ABS 2026



NEGRO

SSEND
RVS 175 EFI 2026



GRIS

Código	-	-
Año de Modelo	2026	2026
Marca	Lifan	Ssenda
Tipo de moto	Scooter	Scooter
Colores disponibles	Negro	Gris, Negro Mate
Posición de manejo	Recta	Recta
Número de asientos	2	2
Origen de la marca	China	China
País de fabricación	China	China

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Cilindrada (cc)	149	175
Nro de cilindros	1	1
Diámetro por carrera (mm)	57.4x57.8	-
Ratio de compresión	-	9.75:1
Torque (Nm)	11.8	11.9
Torque RPM	5,500	5,500
Tipo	4 tiempos OHC A cadena	4 tiempos OHC A cadena
Potencia (hp)	12.06	11.52
Encendido	ECU	ECU
Sistema de Arranque	Eléctrico (botón de arranque)	Eléctrico y Mecánico (botón y pedal)
Enfriamiento	Líquido con radiador de agua	Aire

FRENOS

Sistema de frenos ABS (delantero)	Si	-
Tipo de freno delantero	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno delantero (detalle)	-	CBS

LIFAN
KPV150 ABS 2026
SSEDA
RVS 175 EFI 2026
FRENOS (CONTINUACIÓN)

Diámetro freno delantero (mm)	220	240
Sistema de frenos ABS (posterior)	Si	-
Tipo de freno posterior	Disco Ventilado y Lobulado	Disco Ventilado y Lobulado
Freno posterior (detalle)	-	Con caliper mono pistón
Diámetro de freno posterior (mm)	140	200

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Octanaje	95	95
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Sistema de combustible (Detalle)	EFI	FI
Capacidad del tanque (gl)	2.9	2.5
Rendimiento * (km/gl)	130	130
Autonomía * (km)	370	325

* Los valores presentados son aproximados en condiciones óptimas de conducción

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática	Automática
Velocidad máxima (km/h)	110	110

AROS Y LLANTAS

Ancho de llanta delantera (mm)	100	110
Alto de llanta delantera (%)	80	70
Diámetro de aro delantero (pulgadas)	14	13
Material de aro delantero	Aleación	Aleación
Aro delantero (detalle)	Sin cámara	-
Ancho de llanta posterior (mm)	120	130
Alto de llanta posterior (%)	70	70
Diámetro de aro posterior (pulgadas)	14	13
Material de aro posterior	Aleación	Aleación
Aro posterior (detalle)	Sin cámara	-
Cámara	-	Sin cámara (Tubeless)

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	Horquillas telescópicas invertidas	Horquillas telescópicas convencionales
----------------------	------------------------------------	--

LIFAN
KPV150 ABS 2026

SSENDA
RVS 175 EFI 2026

SUSPENSIÓN (CONTINUACIÓN)

Suspensión posterior	Amortiguador central (Monoshock) Monoshock	Doble amortiguador lateral
----------------------	---	----------------------------

PESO Y DIMENSIONES

Despeje del suelo (cm)	13.5	19
Distancia del asiento al piso (cm)	76.5	80
Distancia entre ejes (cm)	125	145
Peso (kg)	130	121
Carga útil (kg)	150	150
Largo (cm)	192.5	200
Ancho (cm)	76	88
Alto (cm)	129	132

TABLERO

Tipo	Digital	Analógico-Digital
Velocímetro	Si	Si
Tacómetro	Si	Si
Medidor de gasolina	Si	Si
Reloj	Si	Si

ADICIONALES

Luz Principal (baja y alta)	Halógena	LED
Luces direccionales	LED	LED
Cargador USB	Si	Si
Seguro de Timón	Si	Si
Parador Central	Si	Si

GARANTÍA *

Meses de garantía	24	24
Kilómetros de garantía	20000	22000

* Lo que ocurra primero